








PROTEKTOR DACHRINNENSETS FÜR GARTENHÄUSER



PROFILE FÜR
MODERNES
BAUEN

SETS HALBRUNDRINNEN NW 100

KOMPLETT FÜR BEIDE SEITEN




Rund ums Gartenhausdach

Mit PROTEKTOR Dachrinnensystemen überlassen Sie nichts dem Zufall. Jahrzehntelange Erfahrung in der Verarbeitung von Kunststoff für Profile und Dachrinnensysteme geben Ihnen die Sicherheit eines hochwertigen, langlebigen Produktes. Das montagefreundliche Halbrundrinnen-Set enthält die kompletten Entwässerungselemente vom Dach bis zum Boden. Damit läuft alles nach Wunsch ab.

- Halbrundrinne NW 100
- Regenfallrohr DN 75 plus Zubehör
- Farbe dunkelbraun

Set	Art. Nr.	bis max. Dachlänge
E	8 5830	2,5 m
F	8 5831	3,0 m
Y	8 5860	3,5 m
G	8 5832	4,0 m
H	8 5833	4,5 m
I	8 5834	5,0 m
K	8 5835	5,5 m
L	8 5859	6,0 m
N	8 5867	6,5 m
M	8 5864	7,0 m
O	8 5868	7,5 m
P	8 5869	8,0 m
Q	8 5870	8,5 m



SETS KASTENRINNEN NW 68 KOMPLETT FÜR BEIDE SEITEN



Dachentwässerung mit markantem Profil

Alle PROTEKTOR Kunststoffrinnen sind aus hochwertigem, schlagzähem und höchst resistantem Material. Das Kastenrinnen-Set von PROTEKTOR enthält alles Notwendige für die Entwässerung einer Dachfläche in der Größenordnung bis 15 m². Im Gegensatz zu den Halbrundrinnen müssen alle Teile geklebt werden. Unser Spezialkleber ist im Set enthalten.

- Kastenrinne NW 68
- Regenfallrohr DN 50 plus Zubehör inkl. Kleber
- Farbe dunkelbraun

Set	Art. Nr.	bis max. Dachlänge
Z	8 5856	2,0 m
A	8 5836	2,5 m
B	8 5837	3,0 m
C	8 5838	3,5 m
D	8 5839	4,0 m
T	8 5871	4,5 m
U	8 5873	5,0 m
V	8 5872	5,5 m




SETS KASTENRINNEN NW 68 FÜR 8-ECK-PAVILLON

Eckpunkte der Wertbeständigkeit

Das PROTEKTOR Dachrinnenprogramm zeichnet sich durch enorme Variationsbreite und Vielfalt aus. Unser speziell für Achtecke zusammengestelltes Set enthält eine passgenaue Anzahl von präzisen Winkeln und natürlich alle weiteren Elemente für einen sicheren Wasserablauf. Dem Set liegt der leistungsfähige PROTEKTOR Spezialkleber für Kastenrinnen bei.

- Komplett mit 135° Außenwinkel
- Regenfallrohr DN 50 plus Zubehör inkl. Kleber
- Farbe dunkelbraun

Set	Art. Nr.	bis max. Dachsegmentbreite
R	8 5865	1,5 m
S	8 5866	2,0 m



ERGÄNZENDES ZUBEHÖR FÜR DIE RINNENANLAGE

■ Farbe dunkelbraun

Regenfallrohrklappe	Art. Nr.
DN 75	8 6126
DN 50	8 6526




Rohrmuffe	Art. Nr.
DN 75 zum Stecken	8 6134
DN 50 zum Stecken	8 6534



Rohrbogen	Art. Nr.
DN 75, 30°	8 6116
DN 75, 45°	8 6716
DN 50, 45°	8 6516
DN 50, 87°	8 6816



Laubstopp	Art. Nr.
NW 100/125, schwarz, 1 m	8 5558
NW 100/125, grau, 1 m	8 5559
NW 100/125, braun, 1 m	8 5560



Abzweiger	Art. Nr.
DN 75/75, 60°	8 6135
DN 50/50, 45°	8 6535




Clip-Rohrschelle	Art. Nr.
DN 75	8 6728
DN 50	8 6228



Regenfallrohr	Art. Nr.
DN 75, Länge 1 m	8 6715
DN 75, Länge 2 m	8 6115
DN 50, Länge 1 m	8 6215
DN 50, Länge 2 m	8 6515



Laubfanggitter	Art. Nr.
NW 100/125, schwarz	8 5518



CARPORTRINNE KLEBESYSTEM




Damit fahren Sie gut

Die Elemente für eine dauerhafte Carport-Dachentwässerung stellen Sie einfach nach Bedarf und Größe individuell zusammen. Die passenden Fallrohre finden Sie in unserem Gesamtprogramm Dachentwässerung.


■ Kastenrinne NW 115

■ Farbe braun

Carport-Rinne ungelocht	Art. Nr.
Größe 115 mm	8 2600
Nennweite (Bodenmaß): Breite 115 mm, Höhe 60 mm, Schenkelbreite 40 mm	



Carport-Rinne mit vorgestanztem Ablauf	Art. Nr.
Größe 115 mm	8 2603
Standardlochung von Ende Rinne bis Anfang Loch: 24 mm	



CARPORT-Rinnen-Standardlängen: 2,98 und 3,31 m. Andere Längen auf Anfrage. Passend zur Carport-Rinne die Regenfallrohre DN 75.

Bei der Carport-Rinne müssen aus technischen Gründen sämtliche Teile geklebt werden. Bitte verwenden Sie unseren Kleber Nr. 81250 und Reiniger Nr. 81252.

Endstück	Art. Nr.
Größe 115 mm	8 2613



Dehnungsverbinder	Art. Nr.
Größe 115 mm	8 2620



Schraubstutzen	Art. Nr.
DN 75	8 3632



Hinweis: Wird eine ungelochte Carport-Rinne in Eigenregie selbst gestanzt, muss der Mindestabstand von 20 mm von Ende Rinne bis Anfang Loch beachtet werden.



PROFILE FÜR
MODERNES
BAUEN

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

PROTEKTORWERK

Fachbereich Dachentwässerung
Zusestraße 1, D-25524 Itzehoe/Holstein

fon +49 [0] 72 25.9 77.0
fax +49 [0] 72 25.9 77.1 11
info@protektor.com
www.protektor.com

fon +49 [0] 48 21.8 04 07.12
+49 [0] 48 21.8 04 07.13
fax +49 [0] 48 21.8 04 07.77