DÉCLARATION DE PERFORMANCE

T_6117_0244

RÉF. 6117

Déclaration de performance selon le règlement sur les produits de construction UE 305/2011	
Norme harmonisée en vigueur	EN 13964
Description selon la norme	Élément de suspension
Description du produit Protektor	Abhänger für CD 60-27
Domaine du produit	21

Identification par impression des données des produits sur les produits / emballages / documents

EN 13964 – Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai

Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
8304400

Système pour l'évaluation et le contrôle de la constance de la performance

Performance	Système	Organisme notifié	Rapport de classement
Réaction au feu	Décision de la commission 96/603/EC, modifiée	-	-
Capacité sous charge	3	NB 0432 - Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)	Nr. 110002350-17
Durabilité	4	-	-
Dimensionset tolérances	4	-	-

Performance déclarée

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 13964
Capacité sous charge	496 N	EN 13964
Durabilité	B	EN 13964
Dimensionset tolérances	NPD	EN 13964

Le fabricant a réalisé un contrôle initial du produit (ITT) conformément à Plafonds suspendus - Exigences et méthodes

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel.: +49 7225 977 - 0
Fax: +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com

PROTEKTOR® PROFILE FÜR MODERNES BAUEN

d'essai. Le produit est soumis à un contrôle de production en usine (FPC) qui correspond aux exigences de EN 13964 - Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai.

La performance du produit qui a été déclarée dans cette déclaration de performance correspond à la performance déclarée.
Le fabricant mentionné dans cette déclaration de performance est le seul responsable de l'élaboration de cette déclaration de



Dr. Christof Maisch | Président-directeur général, porte-parole de la direction

Gaggenau, le 10.03.2016

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel.: +49 7225 977 - 0
Fax: +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com