DÉCLARATION DE PERFORMANCE

T_6164_0253

RÉF. 6164

Déclaration de performance selon le règlement sur les produits de construction UE 305/2011	
Norme harmonisée en vigueur	EN 13964
Description selon la norme	Élément de suspension
Description du produit Protektor	Abhänger zur Holzabhängung
Domaine du produit	21

Identification par impression des données des produits sur les produits / emballages / documents

EN 13964 – Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai

Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
8000028

Système pour l'évaluation et le contrôle de la constance de la performance

Performance	Système	Organisme notifié	Rapport de classement
Réaction au feu	Décision de la commission 96/603/EC, modifiée	-	-
Capacité sous charge	3	NB 1503 - VHT - Darmstadt	PB-658-07/6164
Durabilité	4	-	-
Dimensionset tolérances	4	-	-

Performance déclarée

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 13964
Capacité sous charge	870 N	EN 13964
Durabilité	B	EN 13964
Dimensionset tolérances	NPD	EN 13964

Le fabricant a réalisé un contrôle initial du produit (ITT) conformément à Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai. Le produit est soumis à un contrôle de production en usine (FPC) qui correspond aux exigences de EN 13964 - Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai.

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel.: +49 7225 977 - 0
Fax: +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com

PROTEKTOR PROFILE FÜR MODERNES BAUEN

La performance du produit qui a été déclarée dans cette déclaration de performance correspond à la performance déclarée.
Le fabricant mentionné dans cette déclaration de performance est le seul responsable de l'élaboration de cette déclaration de



Dr. Christof Maisch | Président-directeur général, porte-parole de la direction

Gaggenau, le 10.03.2016

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel.: +49 7225 977 - 0
Fax: +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com